

# UK 1414

Frigorifero da sottopiano integrabile

Comfort




**LIEBHERR**

# UK 1414

Frigorifero da sottopiano integrabile  
Comfort

↑  
82  
↓



Progettare	A filo superficie / Pannellabile sottopiano
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	143 / 0,391 kWh
Volume totale	105 l <sup>1</sup>
Volume	Vano frigorifero: 92,4 l / Vano congelatore: 13 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	37 dB(A) / C
Classe climatica	N-ST (+16 °C a +38 °C)
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V-
Valore collegamento	1,2 A
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82 / 50 / min. 57
<b>Controllo</b>	
Tipo di comando	Comando elettronico, controllo con manopola
<b>Frigorifero</b>	
Controporta	Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
Illuminazione	Illuminazione LED
Cassetti per frutta e verdura	1 ampio cassetto per frutta e verdura
<b>Congelatore</b>	
Definizione stelle	****
Cap. di congelamento nelle 24 ore	2,5 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	8 ore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
<b>Dotazioni di serie</b>	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	4016803135616

<sup>1</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## Caratteristiche

---




### Vano congelatore 4 stelle

Nel vano congelatore 4 stelle possono essere conservati generi alimentari freschi per un lungo periodo. Le temperature pari a  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  e inferiori garantiscono provviste che rispettano gli apporti vitaminici e di minerali dei cibi.



### Cassetti trasparenti per frutta e verdura

I cassetti trasparenti per frutta e verdura offrono molto spazio per poter conservare tali prodotti in modo visibile. Inoltre sono facili da pulire.



### Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.

Apparecchiatura da incasso UK 1414

**LIEBHERR**

## Disegno tecnico

---



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (22.02.2024)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)