FNd 6625

Congelatore Verticale NoFrost ♦ Plus













Frost Prote Smart Device Ready

←70→



Volume totale Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora Classe climatica SN-T (+10 °C a +43 Frequenza / tensione Valore collegamento 1,3 A 264 Porte / Fianchi Bianco / Bia Dimensioni esterne in cm (A / L / P) Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont To Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Classe di efficienza energetica	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora Classe climatica SN-T (+10 °C a +43 Frequenza / tensione 50-60 Hz / 220-24 Valore collegamento 1,3 A 264, Porte / Fianchi Bianco / Bia	Consumo in (365 giorni/24h)	194 / 0,531 kWh ¹
emissione sonora Classe climatica SN-T (+10 °C a +43 Frequenza / tensione 50-60 Hz / 220-24 Valore collegamento 1,3 A 264 Porte / Fianchi Bianco / Bia Dimensioni esterne in cm (A / L / P) Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont To Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Volume totale	260 l²
Classe climatica Frequenza / tensione 50-60 Hz / 220-24 Valore collegamento 1,3 A 264 Porte / Fianchi Bianco / Bia Dimensioni esterne in cm (A / L / P) Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Rumorosità (potenza sonora) / Classe di	38 dB(A) / C
Frequenza / tensione 70-60 Hz / 220-24 Valore collegamento 1,3 A 264 Porte / Fianchi Bianco / Bia Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 145,5 / 69,7 / Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont To Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	emissione sonora	
Valore collegamento 1,3 A 264. Porte / Fianchi Dimensioni esterne in cm (A / L / P) 145,5 / 69,7 / Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont To Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi Dimensioni esterne in cm (A / L / P) Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Frequenza / tensione	50-60 Hz / 220-240 V~
Dimensioni esterne in cm (A / L / P) Controllo Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Valore collegamento	1,3 A 264,6 W
Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont To Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Porte / Fianchi	Bianco / Bianco
Tipo di comando Display LCD monocromatico dietro la porta, con cont To Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatam Allarme porta aperta Allarme in caso di innalzamento della temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	145,5 / 69,7 / 76 ¹
Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatam Allarme porta aperta ottico e acus Allarme in caso di innalzamento della ottico e acus temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 1 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Controllo	
Display digitale della tempera Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatam Allarme porta aperta ottico e acus temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Tipo di comando	Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo
Interfaccia Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatam Allarme porta aperta ottico e acus Allarme in caso di innalzamento della ottico e acus temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio		Touch
Allarme porta aperta ottico e acus Allarme in caso di innalzamento della ottico e acus temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio		Display digitale della temperatura
Allarme in caso di innalzamento della ottico e acus temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSpi Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
temperatura Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Allarme porta aperta	ottico e acustico
Congelatore Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Allarme in caso di innalzamento della	ottico e acustico
Definizione stelle Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	temperatura	
Numero cassetti 5 cassetti, VarioSp Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Congelatore	
Cap. di congelamento nelle 24 ore 1 Tempo di cons. in caso di black-out 18 VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Definizione stelle	****
Tempo di cons. in caso di black-out VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Numero cassetti	5 cassetti, VarioSpace
VarioSpace Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Cap. di congelamento nelle 24 ore	16 kg
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	Tempo di cons. in caso di black-out	18 ore
	VarioSpace	sì
Dotazioni di serie	Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
Detailed a solic	Dotazioni di serie	
Battuta della porta Incernieratura delle porte revers	Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr. 4016803090	EAN-Nr.	4016803090090



¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.